

Památné stromy jaro

Trasa Braník – Chodovská tvrz z pohledu netopýrů

Trasa vede přes nejvýznamnější „netopýří“ lokality v Praze: od PP Branické skály přes Krčské rybníky a Kunratický les. Uvažuje se o zařazení Krčských rybníků mezi ZCHÚ z důvodu ochrany netopýrů.

Trasa začíná v blízkosti PP Branické skály se zimovištěm v bývalé podzemní továrně – **n. velký** (*Myotis myotis*), **n. vodní** (*M. daubentonii*), která nabízí netopýrům množství úkrytů také ve skalních štěrbinách a dutinách. Navazují branické stráně se stromy, zahradami kolem vilek i bytovými domy s možnými úkryty, ze kterých vede přímá cesta k Vltavě. Úkryty v lesnaté stráni severně od Jižní spojky mohou být využívány netopýry lovicími u krčských rybníků.

Krčské rybníky jsou i přes bezprostřední blízkost Jižní spojky lokalitou dlouhodobě vyhledávanou netopýry. Menší vodní plochy s bohatou pobřežní vegetací včetně doupných stromů, v blízkosti lesa, nabízejí velké množství hmyzu, uspokojí lovce ve volném vzdušném prostoru (např. **n. rezavý**) stejně jako druhy lovicí ve větvoví (**n. ušatý/dlouhouchý**). Při průzkumu v roce 2018 zde bylo zjištěno pomocí ultrazvukového detektoru 9 druhů netopýrů: **n. rezavý** (*Nyctalus noctula*), **n. hvízdavý** (*Pipistrellus pipistrellus*), **n. nejmenší** (*P. pygmaeus*), **n. parkový** (*P. nathusii*), **n. večerní** (*Eptesicus serotinus*), **n. vodní** (*Myotis daubentonii*), **n. vousatý/brandtův** (*M. mystacinus/brandtii*), **n. pestrý** (*Vespertilio murinus*), **n. ušatý/dlouhouchý** (*Plecotus auritus/austriacus*).

Hned za silnicí se rozprostírá Krčský les. Trasa vede po severním okraji PP Údolí Kunratického potoka, kde bylo v roce 2018 zaznamenáno 13 druhů netopýrů, včetně lesních: **n. rezavý** (*Nyctalus noctula*), **n. hvízdavý** (*Pipistrellus pipistrellus*), **n. nejmenší** (*P. pygmaeus*), **n. parkový** (*P. nathusii*), **n. večerní** (*Eptesicus serotinus*), **n. severní** (*E. nilssonii*), **n. vodní** (*Myotis daubentonii*), **n. vousatý/brandtův** (*M. mystacinus/brandtii*), **b. brvitý/alkatoe** (*M. emarginatus/alkatoe*), **n. řasnatý** (*M. nattereri*), **n. ušatý/dlouhouchý** (*Plecotus auritus/austriacus*), **n. velký** (*M. myotis*), **n. černý** (*Barbastella barbastellus*). Dva posledně jmenované druhy jsou kriticky ohrožené. (Lomítko v názvu netopýra znamená, že pomocí detektoru nelze odlišit tyto dva druhy od sebe).

Netopýři se vyskytují i v panelácích mezi Kunratickým lesem a OC Chodov, řešili jsme nálezy **n. pestrých** a **n. rezavých**, např. ve škole na Pošepného náměstí, ale i zálety do paneláků v okolí Chodovské tvrze (Benkova, Valentova). Výškové budovy připomínají např. netopýrům pestrým skalní masívy, jejichž štěrbin v přírodě obsazují. Paneláky využívají netopýři pro mateřské kolonie nebo jako zimoviště. Mohou je obývat sezónně, ale v některých případech i celoročně.

